

Qplast[®]
INDUSTRIE

Quality First

PRODUCĂTOR SPECIALIZAT
CĂMINE APOMETRU DIN
POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ
DENSITATE

www.qplast.ro

Alege calitatea



NEW



Dezvoltare



Cămine



Stocuri




Instalații



Tehnologie



Automatizare




Materiale



Matrițe



Proiecte



Proiectare

PRODUCĂTOR SPECIALIZAT CĂMINE APOMETRU DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE

COMPANIA QPLAST INDUSTRIE SRL OFERA PRODUSE SUSTENABILE, DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI VINDE ÎN ÎNTÂMPINAREA CLIENTILOR CU SOLUȚII PERSONALIZATE, REMARCANDU-SE PRIN EXPERTIZA, PERFORMANȚA ȘI PROMPTITUDINE.

DOMENIUL DE ACTIVITATE AL COMPANIEI ESTE FABRICAREA MASELOR PLASTICE

Fabricăm pentru sectorul construcțiilor și instalații camere apometru în diverse înălțimi și configurații.



Realizăm echipări complete sau pre-echipări cu instalații și diferite tipuri de izolare termică potrivite fiecărui proiect și zone geografice conform specificațiilor.

☆ **Contactați-ne:**



+4 0759 368 368
+4 0758 368 368



sales@qplast.ro
office@qplast.ro



Dragomirești-Vale, Ilfov



www.qplast.ro



CĂMINELE DE APOMETRU SUNT FABRICATE DE CĂTRE COMPANIA QPLAST INDUSTRIE PRIN PROCESUL DE EXTRUDARE PRIN SUFLARE A POLIETILENEI DE ÎNALTĂ DENSITATE, CU AJUTORUL MASINILOR PERFORMANTE, UTILIZAND MATRIȚE CONSTRUIE CU ATENȚIE LA DETALII SI FOSIND TEHNOLOGII DE ULTIMĂ GENERAȚIE.

CĂMINELE DE APOMETRU SUNT UTILIZATE ÎN INSTALAȚIILE / REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ.

PENTRU INSTALAREA CONTOARELOR DE APOMETRU, ÎN FUNCȚIE DE ZONĂ ȘI PROIECT SE CONSIDERA ADÂNCIMEA DE ÎNGHET: ÎNTRU 60 ȘI 110CM ÎN ROMANIA



CĂMINELE QPLAST CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 560MM CU ÎNĂLȚIMI 900MM, 1100MM SAU 1200MM, SE INSTALEAZĂ ÎN ORICE ZONĂ ȘI PERMIT ORICE CONFIGURAȚIE DE INSTALAȚIE PENTRU APOMETRU DN15, DN20, DN25 (1/2", 3/4" ȘI 1").

CĂMINELE QPLAST CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 800MM CU ÎNĂLȚIMI 900MM, 1050MM SAU 1200MM, SE INSTALEAZĂ ÎN ORICE ZONĂ ȘI PERMIT ORICE CONFIGURAȚIE DE INSTALAȚIE.



GAMA CĂMINE APOMETRU

D560 H900



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.900
NEGRU CU CAPAC
1005609000001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.900
NEGRU TERMOIZOLAT
CU CAPAC
1005609010001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.900
NEGRU CU CAPAC
SI 2 GARNITURI
D.25 INSTALATE
1005609000501**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.900
NEGRU
TERMOIZOLAT CU
CAPAC SI 2
GARNITURI D.25
INSTALATE
1005609010501**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.900
NEGRU CU CAPAC SI
INSTALAȚIE 3/4"
1005609000301**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.900
NEGRU
TERMOIZOLAT CU
CAPAC SI
INSTALAȚIE 3/4"
1005609010301**



**CĂMIN APOMETRU HDPE
TRIPLUSTRAT D.560 H.900
NEGRU CU CAPAC SI
INSTALAȚIE 1"
1005609000401**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.900 NEGRU
TERMOIZOLAT CU
CAPAC SI INSTALAȚIE 1"
1005609010401**

GAMA CĂMINE APOMETRU

D560 H1100



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1100
NEGRU CU CAPAC
1005611000001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1100
NEGRU TERMOIZOLAT
CU CAPAC
1005611010001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1100
NEGRU CU CAPAC SI 2
GARNITURI D.25
INSTALATE
1005611000501**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1100 NEGRU
TERMOIZOLAT CU
CAPAC SI 2 GARNITURI
D.25 INSTALATE
1005611010501**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1100 NEGRU
CU CAPAC SI
INSTALAȚIE 3/4"
1005611000301**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1100
NEGRU TERMOIZOLAT CU
CAPAC SI INSTALAȚIE 3/4"
1005611010301**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1100
NEGRU CU CAPAC SI
INSTALAȚIE 1"
1005611000401**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1100
NEGRU TERMOIZOLAT CU
CAPAC SI INSTALAȚIE 1"
1005611010401**

GAMA CĂMINE APOMETRU

D560 H1200



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1200
NEGRU CU CAPAC
1005612000001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1200
NEGRU TERMOIZOLAT
CU CAPAC
1005612010001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1200
NEGRU CU CAPAC SI
2 GARNITURI D.25
INSTALATE
1005612000501**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1200
NEGRU TERMOIZOLAT
CU CAPAC SI
2 GARNITURI D.25
INSTALATE
1005612010501**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1200 NEGRU
CU CAPAC SI
INSTALAȚIE 3/4"
1005612000301**

**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1200
NEGRU CU CAPAC SI
INSTALAȚIE 1"
1005612000401**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1200
NEGRU
TERMOIZOLAT CU
CAPAC SI
INSTALAȚIE 3/4"
1005612010301**

**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.560 H.1200
NEGRU
TERMOIZOLAT CU
CAPAC SI
INSTALAȚIE 1"
1005612010401**

GAMA CĂMINE APOMETRU

D800

NEW



**CĂMIN
HDPE TRIPLUSTRAT
D.800 H.600
NEGRU CU CAPAC
1008006000001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.800 H.1050
NEGRU CU CAPAC
1008010500001**



**CĂMIN
HDPE TRIPLUSTRAT
D.800 H.750
NEGRU CU CAPAC
1008007500001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.800 H.1200
NEGRU CU CAPAC
1008012000001**



**CĂMIN APOMETRU
HDPE TRIPLUSTRAT
D.800 H.900
NEGRU CU CAPAC
1008009000001**

**PE LÂNGĂ CĂMINELE STANDARD, FURNIZĂM LA COMANDĂ
SOLUȚII ADAPTATE NEVOILOR SPECIFICE, ÎN DIVERSE TIPURI DE
INSTALAȚII ȘI CONFIGURAȚII, CONFORM CERINȚELOR
PROIECTELOR.**

GAMA CĂMINE DE VANE BRANŞAMENTE SI TELECOMUNICATII — D560 si D800 —

CĂMINELE DE BRANŞAMENTE ŞI TELECOMUNICAȚII SAU GRĂDINĂ SUNT UTILIZATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR PENTRU DIVERSE BRANŞAMENTE CARE NU NECESITĂ ADÂNCIME MINIMĂ DE ANTI-ÎNGHEȚ SAU CARE SE POT GOLI ÎN SEZONUL RECE.

CĂMINELE SUNT PROIECTATE PENTRU INSTALARE ÎNGROPATĂ ÎN ZONE VERZI SAU PIETONALE, PERMIȚÂND INSPECTAREA DE LA NIVELUL SUPRAFEȚEI ȘI POT FACILITA INTRODUCEREA DE ECHIPAMENTE PENTRU INSPECȚIA ACESTORA.

RECOMANDATE PENTRU UTILIZARE ÎN:

- CONEXIUNI TELECOMUNICAȚII (FIBRĂ OPTICĂ)
- AUTOMATIZARE SISTEM IRIGAȚII - CU GOLIRE INSTALAȚIE IARNA
- RACORDĂRI MULTIPLE
- CONEXIUNI ELECTRICE
- AUTOMATIZĂRI



CAMIN HDPE TRIPLUSTRAT
GARDEN D.560 H.500
NEGRU CU CAPAC VERDE
2105605000041



CĂMIN HDPE
TRIPLUSTRAT
D.560 H.500
NEGRU CU CAPAC
1005605000001



CĂMIN HDPE TRIPLUSTRAT
D.800 H.750 NEGRU CU CAPAC
1008007500001



Nr. Certificat: 4740
ISO 14001:2015



Nr. Certificat: 4831
ISO 9001:2015

DE CE SA ALEGI CAMINELE QPLAST INDUSTRIE

CĂMINUL DE APOMETRU ESTE DESTINAT PENTRU AMPLASAREA ÎN INTERIOR A ELEMENTELOR REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ, CE CONȚINE CONTORUL DE APĂ ȘI ROBINEȚI SAU ALTE COMPONENTE ALE INSTALAȚIEI, ÎN FUNCȚIE DE NECESITĂȚILE UTILIZATORULUI, ASIGURÂND PROTECȚIA ACESTORA LA FACTORII EXTERNI (PRESIUNEA PĂMÂNTULUI, INFILTRAREA APEI) ȘI LA VARIAȚIILE DE TEMPERATURĂ A APEI DE PE SUPRAFAȚA ACESTUIA, NEPERMIȚÂND FORMAREA DIVERSELOR FORME DE VIEȚUITOARE ÎN APE STĂTĂTOARE.

CĂMINUL DE APOMETRU QPLAST ESTE FABRICAT DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE FOLOSIND TEHNOLOGII DE ULTIMĂ GENERAȚIE, FIIND UN ANSAMBLU MONOBLOC ȘI AVÂND O STRUCTURĂ TRIPLUSTAT. ACESTA ESTE DOTAT CU CAPAC PE, CU ÎNCHIDERE ERMETICĂ PRIN ÎNFILETARE.

AVANTAJE CAMIN APOMETRU FABRICAT DE QPLAST INDUSTRIE SRL:

- USURINTA IN MANIPULARE SI MONTARE;
- GREUTATE REDUSA;
- DURATA MARE DE VIATA;
- ACCES USOR PENTRU CITIRE APOMETRU SI INSPECTIA INSTALATIEI;
- POSIBILITATEA CITIRII CONTOARELOR DE LA DISTANTA (PRIN UNDE RADIO);
- REZISTENTA CHIMICA EXCELENTA;
- REZISTENTA BUNA LA TEMPERATURI JOASE, IMPACT SI SOCURI;
- REZISTENTA MARE LA COROZIUNE SI UZURA.

CAPACUL CĂMINULUI SE OBȚINE PRIN ACELAȘI PROCES DE FABRICAȚIE CA ȘI CĂMINELE, FIIND CLASIFICAT CONFORM NORMELOR EN-124 ÎN CATEGORIA A15 (ZONE SUSCEPTIBILE A FI UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PIETONI). DESIGNUL PĂRȚII SUPERIOARE A CAPACULUI ESTE CONCEPUT ASTFEL ÎNCÂT SĂ ASIGURE SCURGEREA APEI DE PE SUPRAFAȚA ACESTUIA, NEPERMIȚÂND FORMAREA DIVERSELOR FORME DE VIEȚUITOARE ÎN APE STĂTĂTOARE.



CĂMINELE DE APOMETRU SUNT FABRICATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE ÎN VIGOARE ȘI NORMELE DE CALITATE, COMPANIA AVÂND IMPLEMENTATE SISTEMELE ISO 9001 ȘI ISO 14001, IAR PRODUSELE FABRICATE SUNT AGREMENTATE TEHNIC DE AUTORITĂȚILE COMPETENTE.

www.qplast.ro

© Qplast Industrie SRL. Toate drepturile rezervate.

Quality First

CĂMINE APOMETRU DIVERSE CONFIGURAȚII





Calitatea înainte de toate

VĂ MULȚUMIM!

Echipa Qplast Industrie Srl

Contactați-ne:



MAGAZIN ON-LINE



Dragomirești-Vale, Ilfov
DLP Park Cladire C2



sales@qplast.ro
office@qplast.ro



+4 0759 368 368
+4 0758 368 368
+4 0757 368 368



www.qplast.ro